Ventilador axial de ducto simple - ADS

Ventilador axial de accionamiento directo con brida en un extremo para colocar sobre pared o al final de un conducto. El aire (o gas), ingresa y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice.

Los ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una presión relativamente baja.

Pueden utilizarse para mover aire de forma libre o en instalaciones con poca pérdida de carga.

Características

- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva
- Rejillas de protección bajo pedido

Código de pedido

ADS 6503 - RF - MH

- **ADS 6503**: Ventilador axial de ducto simple Modelo 6503
- **RF**: SR: Sin rejilla; RF: Rejilla frontal; RP: Rejilla posterior; RPF: Rejilla posterior
- **MH**: Dirección de flujo; MH: Motor-Hélice; HM: Hélice-Motor



Características

** equipado con motor de 0,25 HP*

Ventilador	Øhélice [mm]	Q máx [m3/h]	P máx [mmca]	HP	RPM	Carcasa	Tensión [v]	Peso [kg]	Nivel sonoro [dB]	Perfil hélice	Material hélice
ADS 3508	350	1680	15	0,25	1500	63	220-380	29	43	Margarita	Chapa
ADS 3509	350	1100	7	0,15*	1000	71	220-380	35	48	Margarita	Chapa
ADS 4008	400	2480	19	0,25	1500	63	220-380	29	46	Margarita	Chapa
ADS 4009	400	1630	8	0,15*	1000	71	220-380	35	51	Margarita	Chapa
ADS 4508	450	3450	24	0,33	1500	71	220-380	36	49	Margarita	Chapa
ADS 4509	450	2250	11	0,25	1000	71	220-380	36	55	Margarita	Chapa
ADS 5008	500	4650	30	0,5	1500	71	220-380	38	53	Margarita	Chapa
ADS 5009	500	3100	13	0,33	1000	71	220-380	38	59	Margarita	Chapa
ADS 5508	550	6100	33	0,75	1500	80	220-380	47	56	Margarita	Chapa
ADS 5509	550	4100	16	0,33	1000	71	220-380	40	62	Margarita	Chapa
ADS 6008	600	7900	42	1	1500	80	220-380	47	59	Margarita	Chapa
ADS 6009	600	5280	18	0,5	1000	80	220-380	47	64	Margarita	Chapa
ADS 6501	650	10300	18	0,5	1000	80	220-380	47	69	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 6502	650	11800	37	0,75	1000	80	220-380	47	71	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 6503	650	12800	37	1	1500	80	220-380	47	75	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 6504	650	15800	43	1,5	1500	90S	220-380	60	69	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 6505	650	18000	86	3	1500	100L	380	84	71	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 6506	650	24800	125	7,5	3000	112M	380	108	90	Aerodinámico	PPG - PAG - AL

CASA CENTRAL CÓRDOBA: Eloy Fernández 1380 - Arroyito - Córdoba
OFICINA C.A.B.A: Av. Corrientes 1386 piso 10º - C.A.B.A - Buenos Aires
WEB: www.leuca.com.ar / E-MAIL: leuca@leuca.com.ar

CENT.: +54 (3576) 424848
C.A.B.A: +54 (011) 58883295
CEL: +54 (3576) 417610

Ventilador axial de ducto simple - ADS

Ventilador	Øhélice [mm]	Q máx [m3/h]	P máx [mmca]	HP	RPM	Carcasa	Tensión [v]	Peso [kg]	Nivel sonoro [dB]	Perfil hélice	Material hélice
ADS 7009	700	8200	25	1	1000	90S	220-380	68	63	Margarita	Chapa
ADS 8001	800	16200	27	1	1000	90S	220-380	74	76	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 8002	800	20700	30	1,5	1000	90L	220-380	78	78	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 8003	800	23700	32	2	1000	100L	220-380	99	80	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 8004	800	25200	64	4	1500	100L	380	99	85	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 8005	800	31200	72	5,5	1500	112M	380	123	87	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 8006	800	36000	75	7,5	1500	132S	380	182	89	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 8509	850	14400	37	1,5	1000	90L	220-380	87	67	Margarita	Chapa
ADS 9501	950	18000	20	0,75	750	90L	220-380	85	71	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 9502	950	22500	30	1,5	750	100L	220-380	107	72	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 9503	950	31500	46	4	1000	132S	380	192	83	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 9504	950	43740	84	7,5	1500	132S	380	191	88	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 9505	950	51840	89	10	1500	132M	380	193	90	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 9506	950	68000	110	25	1500	180M	380	410	96	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 11001	1100	29700	33	2	750	112M	220-380	140	75	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 11002	1100	54900	57	7,5	1000	132M	380	202	90	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 11003	1100	56750	34	7,5	750	160M	380	300	88	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 11004	1100	63900	55	10	1000	160M	380	300	91	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 11005	1100	72500	56	12,5	1000	160L	380	320	93	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
ADS 11006	1100	76850	66	20	1000	180L	380	443	95	Aerodinámico	PPG - PAG - AL

** equipado con motor de 0,25 HP*

LEUCA
SISTEMAS DE AIRE

CASA CENTRAL CÓRDOBA: Eloy Fernández 1380 - Arroyito - Córdoba
OFICINA C.A.B.A: Av. Corrientes 1386 piso 10º - C.A.B.A - Buenos Aires
WEB: www.leuca.com.ar / E-MAIL: leuca@leuca.com.ar
CENT.: +54 (3576) 424848
C.A.B.A: +54 (011) 58883295
CEL: +54 (3576) 417610

Ventilador axial de ducto simple - ADS

Dimensiones generales



Ventilador	ØA	ØB	ØC	D	E	ØS
ADS 3508	360	398	433	322	180	8xØ12
ADS 3509	360	398	433	347	180	8xØ12
ADS 4008	410	448	483	342	200	8xØ12
ADS 4009	410	448	483	364	200	8xØ12
ADS 4508	460	498	533	367	200	8xØ12
ADS 4509	460	498	533	367	200	8xØ12
ADS 5008	510	548	583	387	220	8xØ12
ADS 5009	510	548	583	387	220	8xØ12
ADS 5508	560	603	643	408	240	8xØ12
ADS 5509	560	603	643	395	240	8xØ12
ADS 6008	610	653	693	408	240	10xØ12
ADS 6009	610	653	693	408	240	10xØ12
ADS 6501	660	704	744	408	240	10xØ14
ADS 6502	660	704	744	408	240	10xØ14
ADS 6503	660	704	744	408	240	10xØ14
ADS 6504	660	704	744	425	240	10xØ14
ADS 6505	660	704	744	480	240	10xØ14
ADS 6506	660	704	744	496	240	10xØ14
ADS 7009	710	754	794	415	240	10xØ14

Ventilador	ØA	ØB	ØC	D	E	ØS
ADS 8001	810	859	904	425	250	10xØ14
ADS 8002	810	859	904	450	250	10xØ14
ADS 8003	810	859	904	483	250	10xØ14
ADS 8004	810	859	904	483	250	10xØ14
ADS 8005	810	859	904	496	250	10xØ14
ADS 8006	810	859	904	560	250	10xØ14
ADS 8509	860	909	954	460	260	12xØ14
ADS 9501	960	1009	1054	480	280	12xØ14
ADS 9502	960	1009	1054	513	280	12xØ14
ADS 9503	960	1009	1054	590	280	12xØ14
ADS 9504	960	1009	1054	590	280	12xØ14
ADS 9505	960	1009	1054	590	280	12xØ14
ADS 9506	960	1009	1054	720	280	12xØ14
ADS 11001	1110	1159	1204	566	320	12xØ14
ADS 11002	1110	1159	1204	630	320	12xØ14
ADS 11003	1110	1159	1204	700	320	12xØ14
ADS 11004	1110	1159	1204	700	320	12xØ14
ADS 11005	1110	1159	1204	740	320	12xØ14
ADS 11006	1110	1159	1204	800	320	12xØ14

CASA CENTRAL CÓRDOBA: Eloy Fernández 1380 - Arroyito - Córdoba
OFICINA C.A.B.A: Av. Corrientes 1386 piso 10º - C.A.B.A - Buenos Aires
WEB: www.leuca.com.ar / E-MAIL: leuca@leuca.com.ar
CENT.: +54 (3576) 424848
C.A.B.A: +54 (011) 58883295
CEL: +54 (3576) 417610

Ventilador axial de ducto simple - ADS







CASA CENTRAL CÓRDOBA: Eloy Fernández 1380 - Arroyito - Córdoba
OFICINA C.A.B.A: Av. Corrientes 1386 piso 10º - C.A.B.A - Buenos Aires
WEB: www.leuca.com.ar / E-MAIL: leuca@leuca.com.ar

CENT.: +54 (3576) 424848
C.A.B.A: +54 (011) 58883295
CEL: +54 (3576) 417610

Ventilador axial de ducto simple - ADS







CASA CENTRAL CÓRDOBA: Eloy Fernández 1380 - Arroyito - Córdoba
OFICINA C.A.B.A: Av. Corrientes 1386 piso 10º - C.A.B.A - Buenos Aires
WEB: www.leuca.com.ar / E-MAIL: leuca@leuca.com.ar

CENT.: +54 (3576) 424848
C.A.B.A: +54 (011) 58883295
CEL: +54 (3576) 417610