

Ventilador axial de techo - AET

Ventilador axial de accionamiento directo para colocar sobre el techo o al final de un conducto vertical. El aire (o gas), ingresa y sale del ventilador siguiendo una trayectoria paralela al eje de la hélice.

Los ventiladores axiales, a diferencia de los centrífugos, son apropiados cuando se requiere mover mucho caudal de aire con una presión relativamente baja.

Pueden utilizarse para mover aire de forma libre o en instalaciones con poca pérdida de carga.

Características

- Rejilla antipájaros en su interior
- Su techo no permite el ingreso de agua de lluvia en condiciones de viento
- Motor normalizado IEC - Protección IP55
- Protección poliuretánica anticorrosiva



Código de pedido

AET 6503 - RF - MH

Ventilador axial de techo
Modelo 6503

SR: Sin rejilla
RF: Rejilla frontal
RP: Rejilla posterior
RPF: Rejilla posterior

Dirección de flujo
MH: Motor-Hélice
HM: Hélice-Motor



Características

* equipado con motor de 0,25 HP

Ventilador	Øhélice [mm]	Q máx [m3/h]	P máx [mmca]	HP	RPM	Carcasa	Tensión [v]	Peso [kg]	Nivel sonoro [dB]	Perfil hélice	Material hélice
AET 3508	350	1680	15	0,25	1500	63	220-380	30	43	Margarita	Chapa
AET 3509	350	1100	7	0,15*	1000	71	220-380	36	48	Margarita	Chapa
AET 4008	400	2480	19	0,25	1500	63	220-380	30	46	Margarita	Chapa
AET 4009	400	1630	8	0,15*	1000	71	220-380	36	51	Margarita	Chapa
AET 4508	450	3450	24	0,33	1500	71	220-380	37	49	Margarita	Chapa
AET 4509	450	2250	11	0,25	1000	71	220-380	37	55	Margarita	Chapa
AET 5008	500	4650	30	0,5	1500	71	220-380	39	53	Margarita	Chapa
AET 5009	500	3100	13	0,33	1000	71	220-380	39	59	Margarita	Chapa
AET 5508	550	6100	33	0,75	1500	80	220-380	49	56	Margarita	Chapa
AET 5509	550	4100	16	0,33	1000	71	220-380	42	62	Margarita	Chapa
AET 6008	600	7900	42	1	1500	80	220-380	49	59	Margarita	Chapa
AET 6009	600	5280	18	0,5	1000	80	220-380	49	64	Margarita	Chapa
AET 6501	650	10300	18	0,5	1000	80	220-380	49	69	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 6502	650	11800	37	0,75	1000	80	220-380	49	71	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 6503	650	12800	37	1	1500	80	220-380	49	75	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 6504	650	15800	43	1,5	1500	90S	220-380	62	69	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 6505	650	18000	86	3	1500	100L	380	86	71	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 6506	650	24800	125	7,5	3000	112M	380	110	90	Aerodinámico	PPG - PAG - AL

Ventilador axial de techo - AET




Ventilador	Øhélice [mm]	Q máx [m3/h]	P máx [mmca]	HP	RPM	Carcasa	Tensión [v]	Peso [kg]	Nivel sonoro [dB]	Perfil hélice	Material hélice
AET 7009	700	8200	25	1	1000	90S	220-380	69	63	Margarita	Chapa
AET 8001	800	16200	27	1	1000	90S	220-380	75	76	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 8002	800	20700	30	1,5	1000	90L	220-380	80	78	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 8003	800	23700	32	2	1000	100L	220-380	102	80	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 8004	800	25200	64	4	1500	100L	380	102	85	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 8005	800	31200	72	5,5	1500	112M	380	126	87	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 8006	800	36000	75	7,5	1500	132S	380	185	89	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 8509	850	14400	37	1,5	1000	90L	220-380	92	67	Margarita	Chapa
AET 9501	950	18000	20	0,75	750	90L	220-380	90	71	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 9502	950	22500	30	1,5	750	100L	220-380	112	72	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 9503	950	31500	46	4	1000	132S	380	196	83	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 9504	950	43740	84	7,5	1500	132S	380	196	88	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 9505	950	51840	89	10	1500	132M	380	198	90	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 9506	950	68000	110	25	1500	180M	380	414	96	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 11001	1100	29700	33	2	750	112M	220-380	146	75	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 11002	1100	54900	57	7,5	1000	132M	380	208	90	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 11003	1100	56750	34	7,5	750	160M	380	305	88	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 11004	1100	63900	55	10	1000	160M	380	305	91	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 11005	1100	72500	56	12,5	1000	160L	380	326	93	Aerodinámico	PPG - PAG - AL
AET 11006	1100	76850	66	20	1000	180L	380	450	95	Aerodinámico	PPG - PAG - AL

* equipado con motor de 0,25 HP



Dimensiones generales



Ventilador	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$	D	E	$\varnothing S$
AET 3508	360	398	433	322	180	8x $\varnothing 12$
AET 3509	360	398	433	347	180	8x $\varnothing 12$
AET 4008	410	448	483	342	200	8x $\varnothing 12$
AET 4009	410	448	483	367	200	8x $\varnothing 12$
AET 4508	460	498	533	365	200	8x $\varnothing 12$
AET 4509	460	498	533	365	200	8x $\varnothing 12$
AET 5008	510	548	583	385	220	8x $\varnothing 12$
AET 5009	510	548	583	358	220	8x $\varnothing 12$
AET 5508	560	603	643	408	240	8x $\varnothing 12$
AET 5509	560	603	643	395	240	8x $\varnothing 12$
AET 6008	610	653	693	408	240	10x $\varnothing 12$
AET 6009	610	653	693	408	240	10x $\varnothing 12$
AET 6501	660	704	744	408	240	10x $\varnothing 14$
AET 6502	660	704	744	408	240	10x $\varnothing 14$
AET 6503	660	704	744	408	240	10x $\varnothing 14$
AET 6504	660	704	744	425	240	10x $\varnothing 14$
AET 6505	660	704	744	480	240	10x $\varnothing 14$
AET 6506	660	704	744	496	240	10x $\varnothing 14$
AET 7009	710	754	794	415	240	10x $\varnothing 14$

Ventilador	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$	D	E	$\varnothing S$
AET 8001	810	859	904	425	250	10x $\varnothing 14$
AET 8002	810	859	904	450	250	10x $\varnothing 14$
AET 8003	810	859	904	483	250	10x $\varnothing 14$
AET 8004	810	859	904	483	250	10x $\varnothing 14$
AET 8005	810	859	904	496	250	10x $\varnothing 14$
AET 8006	810	859	904	560	250	10x $\varnothing 14$
AET 8509	860	909	954	460	260	12x $\varnothing 14$
AET 9501	960	1009	1054	480	280	12x $\varnothing 14$
AET 9502	960	1009	1054	513	280	12x $\varnothing 14$
AET 9503	960	1009	1054	590	280	12x $\varnothing 14$
AET 9504	960	1009	1054	590	280	12x $\varnothing 14$
AET 9505	960	1009	1054	590	280	12x $\varnothing 14$
AET 9506	960	1009	1054	720	280	12x $\varnothing 14$
AET 11001	1110	1159	1204	566	320	12x $\varnothing 14$
AET 11002	1110	1159	1204	630	320	12x $\varnothing 14$
AET 11003	1110	1159	1204	700	320	12x $\varnothing 14$
AET 11004	1110	1159	1204	700	320	12x $\varnothing 14$
AET 11005	1110	1159	1204	740	320	12x $\varnothing 14$
AET 11006	1110	1159	1204	800	320	12x $\varnothing 14$

